



FVP10-serien

Den NYA direkttermoskrivaren med frontladdning och talfunktioner



Med en omfattande expertis och erfarenhet av att tillhandahålla högpresterande skrivarlösningar för detaljhandelsmarknaden världen över, har Star nu utvecklat ytterligare en produkt som är först i branschen - en unik multifunktionell direkttermoskrivare med frontladdning och talfunktioner.

Än en gång har Star visat att det inte går att kompromissa på funktionalitet, kostnad och innovation genom att lansera den här flexibla skrivaren med höghastighetsprestanda, pappersbesparingsfunktioner och ett nytt sätt för användaren att kommunicera med skrivaren med hjälp av röstverktyget.

- Högkvalitativ utskrift på 203 dpi med höga utskriftshastigheter på upp till 250 mm/sekund kombinerat med snabbt och effektivt genomflöde (406 x 203 dubbel densitet kan väljas)
- Hög tillförlitlighet - (60 miljoner rader MCBF)
Automatisk sax - 2 miljoner klipp
- Streckkoder, kvitton, etiketter och biljetter skrivs ut på 0,065-0,15 mm tjocka medier med linjär pappersbreddsjustering från 58 till 80 mm för komplett funktionalitet
- Dubbel gränssnittsfunktion med USB som standard och ytterligare en port för andra plugin-alternativ - seriellt, parallellt, USB, Ethernet och PoweredUSB

- Tillval: PS60-strömförsörjningsalternativ, vägg-/hyllmontering, traditionellt och PoweredUSB-gränssnitt samt kabelskydd.
(USB-kabel medföljer i förpackningen vid inköp med installations-cd och lucka som döljer strömbrytaren)



- Kraftigt och hållbart stänkskydd med IXP1-certifiering och nedåtriktad pappersutmatning för att förhindra vätskor från att tränga in
- FVP10-plattformsskrivare. Den fyrkantiga utformningen, frontladdningen och den platta översidan gör det möjligt att spara utrymme eftersom föremål på upp till sju kilo, t.ex. chip- och pin-terminaler, grafiska skärmar och skannrar, kan placeras ovanpå skrivaren utan att dess funktion påverkas


Linux™
JAVAPOS™
Compatible with
Windows 7 | Designed for
Microsoft Windows XP
WHQL
OPOS | **Mac** | **Universal**
ESC/POS™
"Instinktiv" kompatibilitet med de flesta POS-operativsystem genom drivrutiner av högsta kvalitet



Ren design med möjlighet för diskmontering




FVP10 ger möjlighet till kompakt förvaring med alternativet för hyllmontering och strömförsörjningshållare.



Det är av högsta vikt att använda utrymmet på ett effektivt sätt inom handels- eller tjänstemiljön. I en bar eller ett kök är det inte bara viktigt ur praktisk synpunkt – det bidrar även till en säkrare miljö när det är mindre rörigt på disken. Med det ständigt ökande kravet att göra butiker och affärer så estetiskt inbjudande för kunderna som möjligt, ser många återförsäljare fördelarna med att hålla

god ordning på diskar och andra försäljningsytor. FVP10 kan monteras diskret under en disk med hjälp av alternativet för hyllmontering. På så vis kan försäljningsytan hållas fri och användas på ett mer effektivt sätt, t.ex. för displayer eller för att marknadsföra en viss vara eller ett sortiment.



Automatisk komprimering från 80 till 58 mm

FRESHCO

Food doesn't get any fresher

5 The Square, Middletown, MT2 5RT
Momsregistreringsnummer: 123 4567 89
Tel.: 01986 1234569

Champinjoner	1,29
Rökt lax	4,99
Vita bönor i tomatås 840 g	1,25
Stuvade makaroner 400 g	0,93
Gazpachosoppa 745 g	3,39
Echo Falls Shiraz 75 cl	5,49
After Shave Lotion	3,49
Rättvisemärkta bananer	0,99
Ekologisk lättmjölk 1 liter	0,99
Sojammjölk 1 liter	1,28
6 pannkakor 180 g	3,39
Kycklingbuljong	2,48
Arborioris 500 g	2,96
Äggnudlar 300 g	1,21
Couscous 300 g	1,21
Kallpressad jungfruolja 1 liter	7,39
Ljus sirap 623 g	3,89
Ekologisk torkad basilika 12 g	1,89
Grillade piquillopaprikor 225 g	1,98

FRESHCO

Food doesn't get any fresher

5 The Square, Middletown, MT2 5RT
Momsregistreringsnummer: 123 4567 89
Tel.: 01986 1234569

Champinjoner	1,29
Rökt lax	4,99
Vita bönor i tomatås 840 g	1,25
Stuvade makaroner 400 g	0,93
Gazpachosoppa 745 g	3,39
Echo Falls Shiraz 75 cl	5,49
After Shave Lotion	3,49
Rättvisemärkta bananer	0,99
Ekologisk lättmjölk 1 liter	0,99
Sojammjölk 1 liter	1,28
6 pannkakor 180 g	3,39
Kycklingbuljong	2,48
Arborioris 500 g	2,96
Äggnudlar 300 g	1,21
Couscous 300 g	1,21
Kallpressad jungfruolja 1 liter	7,39
Ljus sirap 623 g	3,89
Ekologisk torkad basilika 12 g	1,89
Grillade piquillopaprikor 225 g	1,98
Delsumma:	54,26
Summa:	54,26

Ordernummer *****2112
Utgångsdatum 05/11 Kortet debiteras
Försäljnings-id 5150345
Auktoriseringskod 034765

Spara för framtida bruk

Mer miljövänligt och positivt för ditt resultat

I takt med ett ökande behov av att skydda miljön, strävar Star hela tiden efter att minska inverkan på miljön med hjälp av design och innovation.

En av huvudutvecklingarna med FVP10 är den avancerade programvaran som automatiskt minskar kvittens bredd (från standardbredden 80 mm), 67 % vågrätt och 50 % lodrätt, så att ett kvitto kan skrivas ut på pappersbredden 58 mm.

Detta innebär stora besparingar på materialkostnader för våra kunder samtidigt som det är mer miljövänligt.



Den unika talfunktionen som alla talar om...

FVP10 är den första POS-skrivaren med frontladdning som även har talfunktioner med upp till 255 röstkommandon. Ljudet kan spelas upp direkt från datorn med hjälp av Stars ljudverktyg.

Det finns ett standardbibliotek med röstkommandon som t.ex. "Please take your receipt" (ta kvittot) eller "Food order coming in" (matbeställning på väg) men det är enkelt att spela in fler kommandon på valfritt språk med Stars ljudverktyg. Så egentligen är skrivaren flerspråkig!

Det finns en intern högtalare och ett uttag för externa högtalare som eventuellt behövs i bullriga miljöer. Den här funktionen är ett ovärderligt verktyg för både personal och kunder.



Frontladdning samt enkel dropin-pappersladdning och utskrift



Stars erfarenhet i tjänste-, handels- och automatbranschen har resulterat i ett utbud av funktioner som har tagits fram för att uppfylla kraven i alla typer av miljöer. FVP10 är den enda POS-skrivaren på marknaden som har ett unikt frontladdat lådsystem med dropin-pappersladdning och utskrift. Med den här funktionen är enheten perfekt för användning på kökshyllor eller under en disk och tiden för påfyllning kan hållas så kort som möjligt.





Skrivaren för handeln

- ▶ Hög hastighet ▶ Högkvalitativ grafik
- ▶ Logotyper och kuponger ▶ Ökat diskutrymme




Skrivaren för tjänstesektorn

- ▶ Hög hastighet ▶ Logotyper och kuponger
- ▶ Ökat diskutrymme ▶ Röstaktiverad



Skrivaren för automater

- ▶ Hög hastighet ▶ Tillförlitlig ▶ Enkel laddning



Skrivaren för köket

- ▶ Hygienisk ▶ Lätt att rengöra
- ▶ Montering i rostfritt stål ▶ Röstaktiverad

Star Micronics EMEA

Star House, Peregrine Business Park,
Gomm Road, High Wycombe,
Bucks HP13 7DL, Storbritannien
Tel.: +44 (0) 1494 471111
Fax: +44 (0) 1494 473333
E-post: sales@Star-EMEA.com

Tekniska data för FVP10-skrivaren

Utskriftsmetod	Direktermoutskrift med lådsystem för papperspåfyllning och främre pappersutmatning
Utskriftshastighet	Upp till 250 mm/sekund
Upplösning (v x h) Grafik med dubbel densitet	203 x 203 dpi 406 x 203 dpi (valbart)
Skrivarhöljets design	Platt plattformsskrivare med stänkskyddad och nedåtriktad pappersutmatning och IXP1-certifikat
Utskriftsbredd Automatiskt komprimeringsläge	Upp till 72 mm 72 mm till 52 mm (576 minskat till 384 pixlar)
Pappersbredd Medietyper Tjocklek Rulldiameter Pappersladdning Reflektiv markeringssensor Sensor för slut på papper/nästan slut på papper Utskriftsbredd	58 – 80 mm, justerbar Kvitton, biljetter, etiketter (markeringssensor) 0,065 – 0,15 mm 83 mm Enkel dropin-pappersladdning och utskrift Standard Max. 80 mm bredd = 72 mm Min. 58 mm bredd = 52 mm
Antal kolumner	48/64 kolumner
Övre marginal	13 mm standard / 3 mm valbar (läge för fullt klipp)
Streckkoder	9 versioner / PDF417 och QR (Maxicode-alternativ kommande)
Röstfunktion	Intern högtalare samt uttag för extern högtalare vid behov
Lagringskapacitet för ljud	Upp till 5 minuter (13 Mbit) Flash ROM med ljudhanteringsprogram – upp till 255 röstkommandon
Lagringskapacitet för logotyper	4 Mbit Flash ROM med grafiskt hanteringsprogram Upp till 250 namngivna logotyper, textsträngaktiverade
Överlägsen grafikhantering	Nytt högkvalitativt verktyg för bildimport och placering
Avancerad textsökningsfunktion	Aktivera ljud, kuponger och logotyper i enlighet med kvittotexten
Flash ROM	32 Mbit (extern) CG, logotyp och ljud 4 Mbit (intern) PGM
Drivrutiner (på cd-rom i förpackningen) Webb – nedladdning tredje kvartalet 2010	Windows™ 7 (32-/64-bitars), Vista™ (32-/64-bitars), XP (SP2 och SP3), OPOS™, USB Vendor Class, Star IO, Linux™ (CUPS), MAC™ OS X, Java-POS™, Serieportemulator
Emuleringar	Star Line Mode och ESC/POS™
Gränssnitt	Inbyggd USB som standard med en andra port för parallella, seriella, Ethernet- och PoweredUSB-alternativ
Anslutning av kringutrustning	2 utgångar (24 V max. 1 A) 1 ingång med statusavkänning
Strömförsörjning (endast PS60A-24B)	Externt alternativ med Hosiden-anslutning Drift / viloläge – genomsnitt 1,56 A / 0,12 A
Mått (b x d x h) mm	144 x 227,7 x 114 144 x 316,2 x 114 med kabelskydd
Tillförlitlighet	60 miljoner rader
Automatisk sax/livslängd	Partiellt klipp med giljotin (fullt klipp valfritt) Upp till 2 miljoner klipp
Tillval (USB-gränssnittskabel medföljer i förpackningen med installationsskivan och lucka som döljer strömbrytaren)	PS60-strömförsörjning (endast PS60A-24B) Hyllmonteringsram Gränssnittskabelskydd Parallellt, seriellt, Ethernet, USB och PoweredUSB